Manual de Instalação



Kit Wi-Fi K42MBWF



ÍNDICE

O QUE É O KIT WI-FI?	3
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	3
PRECAUÇÕES	3
NOMENCLATURA	4
O KIT WI-FI MIDEA É COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS	4
FLUXO DE INSTALAÇÃO DO MÓDULO WI-FI	5
1. INSTALANDO O APLICATIVO "MIDEA AIR" NO SEU SMARTPHONE/TABLET	5
2. VERIFIQUE O ROTEADOR WIRELESS ANTES DE UTILIZAR O KIT WI-FI	5
3. INSTALANDO O MÓDULO WI-FI	6
4. CONECTANDO O CONDICIONADOR DE AR AO "SMART AIR"	7
5. Instalação para usuários android 🏟	8
6. INSTALAÇÃO PARA USUÁRIOS IOS 🧯	10
7. COMO UTILIZAR O APLICATIVO	14

ATENÇÃO

A plataforma do aplicativo Midea Air foi desenvolvida para as versões IOS 7.0 a 9.0 e Android 4.0 a 6.0.

IMPORTANTE

Para mais informações sobre como utilizar o aplicativo (procedimento para esquecimento de senha, customização, etc), deve-se consultar o Manual do Aplicativo "Midea Air" que está disponível no site em http://www.mideadobrasil.com.br/pt/downloads



O QUE É O KIT WI-FI?

É um acessório para aparelhos de Ar-Condicionado Springer Midea* que permite controlar o aparelho utilizando dispositivos remotos (smartphones e tablets com sistemas operacionais android/iOS).

Você pode controlar o seu Ar Condiocionado convenientemente, de qualquer lugar (em casa, no escritório, durante uma caminhada...), com o kit Wi-Fi Midea através do aplicativo **"Midea Air"**.

* Apenas aparelhos compatíveis

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu Kit Wifi foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança e intalação que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes, para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

A **Midea** se exime de toda a responsabilidade e cancelará a garantia do produto se houver uso inadequado do equipamento, se as instruções de instalação/operação não forem seguidas como indicadas ou ainda se ocorrerem erros ou modificações ou mesmo alterações indevidas no produto por parte do usuário.

PRECAUÇÕES

· Sistemas aplicáveis: iOS e Android;

É explicitado que nem todos os sistemas Android e IOS são compatíveis com o Aplicativo **Midea** Air. Não seremos responsáveis por qualquer situação que seja resultado de incompatibilidade.

Estratégia de segurança sem fio

O Smart kit só suporta criptografia WPA-PSK/WPA2-PSK;

- Para garantir que o QR code possa ser corretamente escaneado, a câmera do Smart Phone precisa ser 5 megapixels ou mais.
- Devido a diferentes características de configuração de rede, eventualmente, a conexão poderá expirar. Caso isso aconteça refaça a configuração de rede novamente.



O KIT WI-FI MIDEA É COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS:

- 1. 1 Smart Kit wifi com porta USB e tampa;
- 2. 3 Adesivos extras com QR Code;
- 3. 1 Manual de Instalação.



NOTA

O adesivo com o QR Code deverá ser colado próximo à unidade interna (evaporadora) ou em alguma posição conveniente, de maneira a facilitar o escaneamento no momento da instalação.

Dispositivos necessários para usar o Smart AC:

- 1. Smart Phone (ver aparelhor compativeis);
- 2. Ar Condicionado Smart;
- 3. Roteador Wifi.





FLUXO DE INSTALAÇÃO DO MÓDULO WI-FI



1. INSTALANDO O APLICATIVO "MIDEA AIR" NO SEU SMARTPHONE/TABLET

- Usuários do sistema operacional iOS (versões iOS 7.0 a 9.0) podem fazer o download do aplicativo buscando "Midea Air" na página da Apple App Store: http://www.apple.com/iphone/apps.
- Usuários do sistema operacional Android (Android 4.0 a 6.0) podem fazer o download do aplicativo buscando "Midea Air" na página da Google Play Store: https://play.google.com/apps.

2. VERIFIQUE O ROTEADOR WIRELESS ANTES DE UTILIZAR O KIT WI-FI:

- Para instalação do kit Wi-Fi Midea, a unidade interna do condicionador de ar deve ser posicionada dentro da área de alcance do roteador sem fio (Wifi).
- Para a instalação e operação do seu roteador sem fio, consulte o manual do usuário do roteador correspondente.

3. INSTALANDO O MÓDULO WI-FI

- Abra a tampa frontal da unidade interna (evaporadora do condicionador de ar).
 Observe que a tampa deve ser aberta de maneira que os dois lados sejam desencaixados simultaneamente. (Fig. 3a)
- Remova a capa de proteção do smart kit.(Fig. 3b)
- c. Localize o adaptador wifi na parte interna da tampa frontal. (Fig. 3c/d)
- d. Encaixe o Smart kit no adaptador Wi-Fi. (Fig. 3c)
- e. Baixe a tampa frontal e prossiga com a instalação de acordo com o item 4. (Fig. 3d)











4. CONECTANDO O CONDICIONADOR DE AR AO "SMART AIR"

Para conectar o condicionador de ar à rede é preciso que seja feita uma configuração inicial. Esse passo a passo só precisa ser feito uma vez, por apenas um usuário.

- No acesso local: qualquer um que tenha acesso e esteja no alcance da sua rede poderá controlar o ar condicionado pelo aplicativo;
- No acesso remoto: qualquer um que tenha os dados de usuário e senha poderá controlar o ar condicionado, de qualquer lugar.

Após isso:

- Verifique se o seu smartphone ou tablet está conectado à internet e prossiga a instalação seguindo os passos abaixo.
- b. Na unidade interna, verifique se o módulo Wi-Fi está corretamente encaixado na tampa frontal.
- c. Utilizando o controle remoto, ligue o seu condicionador de ar (1). (Fig. 4a)
- No controle remoto, pressione pausadamente 7 vezes a tecla "Não Perturbe" (2).
 (0 aparelho emitirá um "bip" a cada 2 cliques na tecla) (Fig. 4a)
- Na unidade interna, as luzes "degelo", "ligado"
 e "timer" piscarão concomitantemente de forma alternada durante 8 minutos. (Fig. 4b)

NOTAS

- O modo de acesso à configuração ficará disponível por 8 minutos.
- Caso se encerre o tempo do modo de acesso ou as luzes "degelo", "ligado" e "timer" não estiverem piscando, reinicie o procedimento a partir do passo "4a".



ATENÇÃO

Enquanto o modo de acesso à configuração estiver disponível (luzes "degelo","ligado" e "timer" piscando) os comandos do controle remoto ficaram inativos. É necessário aguardar 8 minutos para que estes voltem a ficar disponíveis.

5. INTALAÇÃO PARA USUÁRIOS ANDROID 🏟

Para conectar o Ar Condicionado Smart ao seu disposivito Android, abra o aplicativo "Midea Air" e siga as intruções indicadas nas telas abaixo.

1) (Midea		2	Norhan BM 👻	10:00 Sign up addites	-
1 Login			Password		0
🔒 Senha	0			Registration	
Sign in			I have react and	agree to the forms of service	2
Forget Sussions? Create Acc	1617 K				
 Pressione "Create Account" para o nova conta. 	cadastrar uma	2 Preer sua p Você de re indic	ncha os dados preferência e receberá um gistro, para co ado no corpo	s de "Email" e "So então pression email solicitand oncluir o cadast o do email.	enha", conforme e "Registration". o a confirmação iro, clique no link

NOTAS

- O usuário deverá fazer o login (preenchimento dos campos "Username" e "Password") sempre que quiser operar o condicionador de ar via acesso remoto.
- O usuário e a senha são do condicionador de ar, não de cada usuário. As informações para acesso poderão ser compartilhadas entre diversos usuários. Duas pessoas com dois smartphones diferentes podem utilizar o mesmo usuário e senha para controlar o condicionador de ar.





6. INTALAÇÃO PARA USUÁRIOS IOS 📹

Para conectar o Ar Condicionado Smart ao seu disposivito iOS, abra o aplicativo "Midea Air" e siga as intruções indicadas nas telas abaixo.

1) Newhord Staff + 1925	(2) Neerhum IIM ▼ 10:00 ■ 7 Sign up Enter your Email address Passeurd
9 Wif2@Midea.com	Registration
Sign in Forgot password? Create Account	1 France result and appear to The Internal of Valuetory
 Pressione "Create Account" para cadastrar uma nova conta. 	Preencha os dados de "Email" e "Senha", conforme sua preferência e então pressione "Registration". Você receberá um email solicitando a confirmação de registro, para concluir o cadastro, clique no link indicado no corpo do email.

NOTAS

- O usuário deverá fazer o login (preenchimento dos campos "Username" e "Password") sempre que quiser operar o condicionador de ar via acesso remoto.
- O usuário e a senha são do condicionador de ar, não de cada usuário. As informações para acesso poderão ser compartilhadas entre diversos usuários. Duas pessoas com dois smartphones diferentes podem utilizar o mesmo usuário e senha para controlar o condicionador de ar.





- (5) Para conectar o dispositivo iOS ao wifi do Ar Condicionado. Siga os passos abaixo.
 - a. Utilizando o controle remoto, ligue novamente o seu condicionador de ar (1).
 - b. No controle remoto, pressione pausadamente 7 vezes a tecla "Não Perturbe" 2.
 (O aparelho emitirá um "bip" a cada 2 cliques na tecla)
 - Na unidade interna, as luzes "degelo", "ligado" e "timer" piscaram concomitantemente por até 8 minutos.
 - d. No seu smartphone entre em Ajustes > Wifi;
 - e. Conecte a rede "net_ac_xxxx";
 - f. Insira a senha padrão: 1234568 e clique em "Join" para concluir.



Settings 50	< Settings Wi-Fi Se	Err	er the	paras Festas	ord fo	i 'nut,	H.C.	H3.(5f)	< Settings WI-FI
O, Settings	Wi-Fi	Con Con		C. III C				- 23		
🔁 Airplane Mode	DHOOSE A NETWORK	Passw	ord			••				✓ net_ac_C983 ● ♥ ()
WI-Fi Not Connected >	net_ac_C983 🔹 🗢 🕕									CHOREANETWORK, O
Bluetooth Orl 3	Other									Other
Celular)	Ark to Join Networks									
	Repair networks will be pirmed automatically if	1 2	3	4	5 6	3 7	8	9	0	Ask to Join Networks
Carle VIVO /	no known networks are available, you will have to manyally select a initiality.	- 1	3		() \$	8	0		the known restworks are available, you will have to manually school a restaurch.
Notifications		1000			2	1	Ť.		0	
Control Center		1000 000		-	-	-	-		~	
Do Not Disturb		ABC C	5	-	espax	20		CON	ctar	

NOTAS

- Sempre que solicitada a senha do seu condicionador de ar, utilize a senha padrão 12345678.
- Cada ar condicionado possui um nome próprio, começando com "net_ac_" mais os mesmos ultimos 4 digitos indicados no código do QR code e nos adesivos extras.
 [Ex: net_ac_C983 - ver adesivo ao lado). Essa rede aparecerá como uma opção na lista de redes disponíveis.





(5) Nerhun 104 v. 16:20		arhun 804 💎 🛛 16-21		
< Connected Devices Next	U	< Netwo	rk OK	K
Search and connection		As condition want to keep year	e wars.	
Settings		 My home 		
Anzlane Mode		Midea12		
WLAN On a		Midea34		
Celular 3		Midea45		
Connect to WIFI AC hot spot	8	wiFissio My hor	me	K
WLAK-> Select net_ac_xxxx -> Return to the current page SSID: net_ac_xxxx		Password Passe e		
Passwont: 12345678				
6 Retorne ao aplicativo do "Midea Air" e clique "Next".	7 Seleci "My Ho	one a sua rede v ome"	vi-fi local, por	exemplo
	(R) Insira	a senha do seu ro	oteador WIFI e d	lique em
	"ОК" р	ara confirmar.		1
(10) Midea +				
- + ACCERS >				
		NOTAS -		
	Devic	do a diferentes re	des e conexõe	s Wifi, é
	possi a exit	ivel que o status o pir "off-line".	to dispositivo d	continue
	Se es	ssa situação per	sistir, o usuár	io deve
	deslig refaz	gar o Ar Condiciona endo a operação.	ιdo e ligá-lo nov	amente,
e la				
Conditioner Discover Max				
A mensagem "Succeed" aparecerá na tela do dispositivo confirmando o registro				
aspositivo, commando o registro.				



e operação

Botões de comando e operação





Selecionando o MODO DE OPERAÇÃO do Ar Condicionado

- 1. Para definir o modo de operação pressione o botão (MODE) na tela principal;
- 2. Selecione o modo desejado : AUTO, COOL, DRY, HEAT e FAN.





AUTO

Velocidade do ventilador: Automática Temperatura: Ajustável

COOL (refrigeração)

Velocidade do ventilador: Ajustável Temperatura: Ajustável

DRY (desumidificação)

Velocidade do ventilador: Automática Temperatura: Ajustável

HEAT (aquecimento) *Apenas nos modelos Quente/Frio Velocidade do ventilador: Ajustável Temperatura: Ajustável

FAN (ventilação)

Velocidade do ventilador: Automática Temperatura: Não ajustável



Para ajustar a temperatura*, basta arrastar a barra de controle até o valor desejado, conforme a figura abaixo.

*Apenas nos modos onde o ajuste de temperatura é permitido.



Ajustando a VELOCIDADE DO VENTILADOR do Ar Condicionado

- 2. Selecione a velocidade desejada : AUTO WIND, HIGHT, MID e LOW



- AUTO WIND Velocidade do ventilador: Automática
- HIGHT Velocidade do ventilador: Alta

Botão TURBO (Turbo

Pressionar esta tecla no modo COOL (refrigeração) ou HEAT (aquecimento - somente modelos quentefriol faz com que a unidade opere em sua capacidade máxima até atingir a temperatura configurada no controle remoto.

Botão OSCILAR HORIZONTAL



Botão para acionamento automático do defletor de ar horizontal. Pressionar esta tecla para acionar a função movimentação automática do defletor de ar horizontal. Pressionar novamente a tecla para cancelar a função de movimento automático.

Botão FAHRENHEIT



Pressione este botão para alterar o modo de exibição de temperatura de Graus Celsius para Graus Fahrenheit.



- MID Velocidade do ventilador: Média
- LOW
 Velocidade do ventilador: Baixa

Botão OSCILAR VERTICAL



Botão para acionamento automático do defletor de ar vertical. Pressionar esta tecla para acionar a função movimentação automática do defletor de ar vertical. Pressionar novamente a tecla para cancelar a função de movimento automático.



Botão do modo Economia de Energia. Pressionar esta tecla faz com que a unidade se ajuste, automaticamente, de maneira a manter o máximo conforto com a máxima economia.

Esta função está disponível somente no modo COOL (REFRIGERAÇÃO).



FUNÇÕES ESPECIAIS

Para acessar as Funções Especiais pressione os 3 pontos no canto direito superior da tela (1). Lá estarão disponíveis as funções: **Timer on, Timer off, 8°C Heat, Sleep e Check** (2). Siga as instruções abaixo para configurá-las.





Timer on/ Timer off

Teclas utilizadas para configuração do temporizador de acionamento automático (Timer On) ou desligamento automático (Timer Off) da unidade.

- Para definir o "Timer on" ou o "Timer Off" ative o botão na lateral direita, posicionando-o para direita de modo que este apareça verde.
- Após ativar a função pressione sob a hora para definir o horário e o dia da semana desejados para o acionamento (Timer on) ou desligamento da unidade (Timer Off).

\$	Function	•		neron Of	< Repeat	
Timer on	12:15				Monday	(
Timer off		0	09 10	53	Tuesday	(
			11	54	Wednesday	
Botão p função	para ativar/desa Timer/on ou Tin	itivar a ner/Off	12	55 50	Thursday	
) Ativado		Banaat		Friday	
O	Desativado		nopear		Saturday	
					Sunday	

Sleep

A opção "Sleep" permite que o usuário configure o seu aparelho de modo a tornar seu sono mais confortável, definindo a temperatura desejada durante toda noite.

- Para configurar o modo "Sleep" posicione o botão na lateral direita para o modo Ligado ().
- Após ativar a função pressione sob o "raio azul" .
- 3. Posicione a Linha Guia conforme a configuração desejada.



	Sle	ер	
чс н		Linha	Suia
29			
10-0		Pro	00
24			
41 20		4	
19	,		
in:	28	776	1-
Edit		\mathbb{V}	0
Young			
Elder			
Children			~

8°C Heat (aquecimento)

O usuário pode deixar o Ar Condicionado em modo de aquecimento continuo, mesmo a uma temperatura abaixo de 8°C. Para isso é necessário ativar a opção **"8º Heat"**, conforme imagem abaixo.

<	Function	0	
Timer on		\odot	
Timer off		\bigcirc	
Sleep	~	\bigcirc	
8°C Heat			K
Check		>	



Check

Essa função permite ao usuário verificar o status atual de funcionamento do Ar Condicionado. Ao concluir esse procedimento, ele exibirá se existe algum erro no sistema.



MAIS CONFIGURAÇÕES:

O ícone "settings" 💽 localizado na tela das Funções Especiais, permite ao usuário acessar mais informações, tais como: alterar o nome do aparelho e deletar o registro do ar condicionado.

Alterar o nome do aparelho

Escolher um nome para o aparelho facilita a identificação de qual condicionador de ar está sendo utilizado no momento, no caso de o usuário possuir mais de um aparelho configurado com o Kit Wi-Fi da Midea. O nome é mostrado na parte superior da tela de operação do aplicativo. (Fig. a)

- 1. Na tela "Funções Especiais" (1), selecione o campo "Settings" 🚺 🔝
- O nome atual do aparelho estará escrito no campo "Full Name" (2), para alterá-lo basta digitar o nome novo e
 pressionar "save", no canto superior direito da tela.

< ACC983 ***	~	Function	۰	< Inf	ormation save
	Timer on	00:00		Profile Photo	10.00
Nome do aparelho	Timer off	16:00	6	Full Name	ACC983
30°	Sleep		C	Terminal barcode	Por 000000 1800 F288009
coat	8°C Heat				

Deletar o registro do Ar Condicionado

Para deletar o aparelho de Ar Condicionado da tela inicial do aplicativo, siga as intruções abaixo.

- 1. Na tela "Funções Especiais" (1), selecione o campo "Settings" 🔯 🕼
- Pressione o Botão "Delete" (2). Logo após o aplicativo mostrará uma mensagem "Sure to delete", pressione-a
 para confirmar.

			<	Function	•	×	Information	save
30		1	Timer on	00:00		Profile P	hata	10.00
1		1	Timer off	16:00	.a) (Full Nam		ACCINE
	30°c		Sleep		•	Terminal	barcode Pilocococci	2
			8°C Heat				ļ	
			Check				Delete	





A maior fabricante de micro-ondas + condicionadores de ar do mundo.*



2 fábricas no Brasil e mais de 600 assistências técnicas em todo o país.







SAC 3003 1005 / 0800 648 1005